

Joannès Seyve 30286

VassV8R08s201-205



Collection Vassal-Montpellier

6068Mtp3

30286 JS
R12 p10.12
Seyve
VIII

30286 JS
R12 p10.12





Désignation : 30286 7-5

Clos 1 Planche 8 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Charge : 4.7.8.58 P.O

S. 1
2 2
3 5
4 0
5

Désignation 30.286 y. Seyre


Clos 1 Planche 8 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 1.24.8.59

Charge :

P.O



Désignation : 30.286 JS

Clos 1 Planche 8 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité 22.8.60

Charge :

S. 10

2 10

3 9

4

5

Désignation 30.286 JS

Clos 1 Planche 8 Côté S N° 1

Vigueur : 1

Date de maturité : 14.8.61

Charge :

S. X

P.O

2 2

3 4

X

faibles

30.286 J. Seyve

Année 1958

N° Planche Cl. 1. Pl. 8. S. 1. Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/3 | 1-4 | | | | | | | |
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 5 | 0 | 2 | x | . | . | . | . | . |
| 3 | 3 | 1 | 2 | x | . | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

D & 1-4-58

IIIe

30.286 J. Seyve

Année 1959

N° Cl. 1. Pl. 8. S. 1. Planche Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | 11.3 | 14.3 | 18.3 | 21.3 | 25.3 | 28.3 | | |
| S. 1. 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | . | . |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . |
| 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| faibles (5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |

D & 28.3.59

Désignation :

30 286 J.S.

faible

VASSAL

Cl 1

Planche

8

Côté

S

N°

1

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses (5) ^{lég.} veloutées 6 - aranéseuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 14.5.58

N° ordre

30.286 JS.

Désignation:

VASSAL *ce 1* Planche 8 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) *cap* velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *à liseré* entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 14.5.58

N° ordre

Désignation :

30.286 J.S

VASSAL *cl* Planche 8 côté S N° 1 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

30. 286 J.S.

Désignation

VASSAL planche 8 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5.
cc 1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *cl* planche 8 côté *S* N° *1* souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ⑤ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andreu Septembre 53

cl 1 P851

30.286 Y.S.

Dénomination ~~Cassia~~ faible

Planche côté Rang souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen ②, court (3).
" : grêle (1), fort (2). moyen
" : ramifié (1), peu ramifié ②.
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.
Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée ③.
" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé ⑤, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds ④.
" : plus foncé ⑥, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit ①, large (2).
" : saillant (1), effacé ②.
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ⑥, rectiligne descendant ⑥, rectiligne ascendant (4).

Calvo 11. 64

N° d'ordre : Désignation: . . . 30.286.J.S. .
Origine :
Emplacement : Vas. *ce 1 Pl 8.5.1* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - ~~2~~ - (3).
17 - Dents : Méd/ B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Renner 58 -